



MINİ PEL 6-8KW

DİKKAT !
BU KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN , KILAVUZDA YER ALAN TALİMATLARA
KESİNLİKLE UYUNUZ

DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ,

KOZLUSAN ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür eder, ürünlerimizden memnun kalacağınızı umarız.

Bu kılavuz siz değerli müşterilerimizi bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir. Kılavuz içerisindeki bilgiler kullanıcıların ürünü sağlıklı kullanabilmesi ve gerektiğinde uygun görülen müdahaleleri yapabilmeleri için hazırlanmıştır. Bu kılavuzu ürünün kullanım süresi boyunca muhafaza ediniz.



Ürünün ilk çalıştırılmasından itibaren kullanılacak süre zarfında kullanma kılavuzunda verilen talimatların dikkate alınarak ürünün kullanılması gerekmektedir.

Bu kılavuzun haricinde sormak ve öğrenmek istediğiniz hususlarla ilgili KOZLUSAN YETKİLİ SERVİSLERİNE veya FABRİKADAKİ yetkili kişilere başvurabilirsiniz.

Yetkili servis telefonuna 0 (236) 427 2313 nolu telefondan ulaşabilir ve yetkili servis listesine www.kozlusan.com adresinden erişebilirsiniz.

1.GENEL UYARILAR

	DİKKAT ! YÜKSEK VOLTAJ! Elektrik Şokları Ciddi Yaralanmalara, Yanıklara Ve Ölüme Neden Olabilir. Lütfen Herhangi Bir Bakım İşlemi Yapmadan Önce Cihazın Fişini Prizden Çekiniz. Yüksek Voltaj Ve Voltaj Dalgalanmasından Kaynaklanan Elektronik Kart, Motor Ve Fan Arızaları Garanti Kapsamı Dışındadır
	DİKKAT ! SICAK YÜZEYLER ! Ürünün Bazı Bölümleri Çok Sıcak Olabilir.
	DİKKAT! HAREKETLİ PARÇALAR! Yakıt Yükleme Helezonu Gibi Hareketli Parçalara Dikkat Edin. Bu Parçalar Ciddi Yaralanmalara Sebep Olabilir.
	Yakıt : %100 Odun Talaşından Yapılmış Max. 6 Mm Çapında TSE EN ISO 17225-2 Standardına Sahip Pellet Kullanılmalıdır
	DİKKAT! Ürünün cam parçaları garanti kapsamı dışındadır.
	DİKKAT! Ürünün yıllık bakımlarda değiştirilmesi tavsiye edilen vermikülit, fitil ve izolasyon malzemeleri garanti kapsamı dışındadır. Yıllık bakımlar yetkili servisler tarafından ücretli olarak yapılır.

	<p>BAKIM VE TEMİZLİK Bakım ve temizlik işlemlerini kullanma kılavuzu/talimatlarında belirtilen şekilde kullanıcı veya yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Bakımların zamanında yapılmaması durumunda, ürünün verimi düşer, ömrü kısalır, yakıt sarfiyatı artar ve sobanızı garanti dışına çıkarabilecek birçok arızaya sebebiyet verir.</p>
	<p>Yakıtınızın İçinde Kesinlikle Yabancı Cisim Bulundurulmamalıdır. Yabancı Cisimler Yakıt Besleme Ünitesinin Sıkışmasına Sebebiyet Verebilir. Yakıtın İçinden Çıkabilecek Olan Taş, Çivi, Demir Parçası Gibi Yabancı Cisimlerden Kaynaklanan Arızalar Garanti Kapsamı Dışındadır.</p>

GARANTİ VE SERVİS ŞARTLARIMIZ

KOZLUSAN ürünleri fatura tarihinden başlayarak imalattan kaynaklanan hatalara karşı 2 (İKİ) YIL GARANTİLİDİR.

Ürünü teslim aldıgınızda ürünün faturasını satıcınızdan istemeyi unutmayınız. Servislik işlemleri sonunda servis personelinden belgelerinizi tam teslim alınız.

Ürünün ücretli olarak değiştirilen orijinal parçalarına 6 (ALTI) ay malzeme ve işçilik garantisi verilmiştir.

Ürünün fabrikada yapılan bakım ve onarımlarında, ürününüzü 90 gün içerisinde teslim almadığınız takdirde ürünle ilgili hiçbir hak talep edemezsiniz.

Garanti kapsamında değiştirilen parçalar tarafınızca istendiğinde gösterilir ancak teslim edilmez. Garanti kapsamı dışında yapılan servis işlemlerinde değiştirilen parçalar tarafınıza iade edilir.

Servis formunu imzaladığınızda ekte bulunan servis sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

Ürünümüzün yasal ömrü 10 (ON) yıldır. Bu süre içerisinde KOZLUSAN yedek parça bulunduracak ve servis verme işlemini tarafınıza sağlayacaktır.

Kullanım esnasında ürün üzerinde bulunan önemli ibareleri / uyarıları mutlaka dikkate alınız.

Ürününüzün seri numarasını her ihtimale karşı bu kitapçığın uygun bir yerine not ediniz. Şikâyetlerinizde bu seri numarası sizden istenecektir.

Ürünün kullanma kılavuzunun okunmaması, firmamız dışında temin edilen yedek parçaların kullanılması ve bu yüzden doğacak arıza durumları, yapılması gereken bakımların gerektiği gibi ve zamanında yapılmaması, bilgisiz personeller tarafından pelet sobasına müdahale edilmesi ve standart dışı uygunsuz yakıt kullanımı gibi durumlarda ürün garanti kapsamı dışında kalır ve oluşabilecek hasar ve kazalardan KOZLUSAN sorumlu tutulamaz.

Cihazınıza yetkili servis dışında müdahale etmeyiniz ve ettirtmeyiniz. Mutlaka yetkili servisinizden cihazınızın kullanımını hakkında detaylı bilgi isteyiniz.

SORUMLULUK

Bu kılavuzun teslim edilmesiyle, burada yer alan talimatlara kısmen veya tamamen uyulmamasından kaynaklanan kazalar için hem hukuki hem de cezai tüm sorumluluğu reddediyoruz. Sobanın uygunsuz kullanımından, kullanıcı tarafından yanlış kullanımdan, yetkisiz değişikliklerden ve / veya onarımlardan, bu model için orijinal olmayan yedek parçaların kullanımından kaynaklanan her türlü sorumluluğu reddediyoruz. Üretici, aşağıdakilerden dolayı her türlü hukuki veya cezai, doğrudan veya dolaylı sorumluluğu reddeder:

- Bakım eksikliği;
- Kılavuzda yer alan talimatlara uyulmaması;
- Güvenlik direktiflerine uymayan kullanım;
- Ülkede yürürlükte olan normlara uygun olmayan kurulum;
- Kalifiye olmayan veya eğitimsiz personel tarafından kurulum;
- Üretici tarafından izin verilmeyen modifikasyonlar ve onarımlar;
- Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması;
- Olağanüstü olaylar.



Sadece odun peletleri kullanın;

Peletleri serin ve kuru bir yerde muhafaza edin/saklayın;

Peletleri asla doğrudan ateşin üzerine dökmeyin;

Soba sadece 6 mm çapında ve üreticinin önerdiği tipte maksimum 30 mm uzunluğunda kaliteli peletlerle doldurulmalıdır;

Sobanın elektrik bağlantısını yapmadan önce tahliye boruları bacaya bağlanmalıdır;

Sobanın kurulduğu ortam yeterli hava sirkülasyonuna sahip olmalıdır;

Sobayı kapısı açık veya camı kırılmış olarak çalıştırmak yasaktır;

Sobayı fırın olarak kullanmayın; soba sadece belirlenen amaç için kullanılmalıdır;

Diğer her türlü uygunsuz kullanım tehlikeli olarak kabul edilir. Hazneye odun peletleri dışında yakıt koymayın;

Soba çalışırken yüzeyler, cam, tutacak ve borular çok ısınır: çalışma sırasında yeterli koruma olmadan bu parçalara dokunmayın;

Yakıtı ve diğer yanıcı maddeleri sobadan uzak tutun.

PERİYODİK BAKIMLAR


Soba bakımı, sobanın soğuk olduğu zamanlarda yapılmalıdır. Bakım esnasında olası elektrik çarpmasına sebebiyet vermemek için sobanın fişi çekilmiş olması can güvenliği açısından önemlidir. Bakım bittikten sonra sobanın fişi tekrar takılmalıdır. Sobanızın iç kısmında bulunan emiş kanalları kullanılan peletin kalitesine ve kullanım miktarına göre değişmekle beraber iki ile altı ay gibi bir sürede tıkanabilir. Bunun sonucunda cihazınız yakıtı yakmada zorluk çekebilir ve verimsiz yanma oluşur. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız en yakın yetkili servisimizle irtibata geçerek bakımlarınızı yaptırmanız tavsiye edilir.

• Pota Temizliği

Pota içi temizliği, yakıtın katılaşp pota içinde tutunmasını önlemek için günde bir yapılmak zorundadır. Pota içindeki küller boşaltılıp dip kısımda katılaşan yakıt temizlenmelidir. Ayrıca pota içi hava kanalının ideal şekilde fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için, krom pota yerinden sökülmeli pota içerisi temizlenmelidir. Pota içindeki hava delikleri herhangi bir çivi veya tel yardımı ile ayda bir kez temizlenmelidir.

• Yanma Odası Temizleme

Izgarayı çıkarın ve kalıntıları temizleyin. Yanma odasını tutan merkezi aksamı çıkarın. Yanma odasının kenar duvarlarını çıkarın ve arkasında kalan tortu ve kalıntıları temizleyin.



• Baca Fanı Motoru Bakımı

Baca emiş fanı yanan peletten çıkan dumana maruz kaldığı için fan kanatları zamanla zift görünümünde tabaka ile kaplanabilir. Yılda 1 baca fanı sökülerek temizlenmesi gerekmektedir. Bu tabaka baca emiş fanının balans yapmasına ve zamanla arızalanmasına sebebiyet verebilir.

Baca emiř fanından herhangi bir anormal ses duyulduęunda, titreřim hissedildięinde Yetkili Servis ile irtibat kurunuz.

Soba bacası yılda bir kez mutlaka temizlenmeli, baca ekiřinde herhangi bir problem olması durumunda baca kontrol edilmelidir. Temizlik yapılırken mutlaka toz maskesi, gözlük ve eldiven kullanılmalıdır. Ayrıca yakıt haznesi içinde biriken pelet tozlarının 15 günde bir temizlenmesi yanma verimini artırıp arıza yapma olasılıęını azaltacaktır.

Soba kapakları bakımı

Sobanın ön kısmında bulunan kapakta iki haftada bir kontrol edilmeli, kapaęın iç kısmındaki duman sızdırmazlıęını saęlayan yanmaz salmastranın deforme olup olmadıęı dikkatle incelenmelidir. Yanmaz salmastra deforme olması durumunda soba içerisindeki dumanın dışarı çıkmasına sebebiyet verebilir. Bu durum kullanıcıların, bina sakinlerinin, üçüncü kişilerin ve binanın zarar görmesine sebep olabilir. Soba yanması esnasında kapakların açık kalması veya kapaęın sıkıca yerine kapanmaması salmastranın alevden zarar görmesine sebep olacaktır. Sobanın her yakma işleminden sonra kapakların sıkılıęı kontrol edilmelidir. Ařınan salmastralar tespit edildięinde KOZLUSAN YETKİLİ SERVİSLERİNDEN yenisini talep ediniz.

Baca emiř fanı sayesinde alıřan sobanın kapakları mutlaka sıkıca kapanmalıdır. Aksi taktirde potayı besleyen profillerin dışından hava giriři olur ve yakıt tam olarak yakılamaz.

Sobanıza her sezon sonu bakım yaptırmanızı KOZLUSAN tavsiye eder. Yıllık bakımlar ücretlidir.

Cam Yüzey Temizleme

Soba alıřırken, kül ve kiri temizlemek için yüzeyine hava üflenir; bununla birlikte, birkaç saatlik bir süre boyunca, soba kapatıldıęında temizlenmesi gereken grimsi bir tabaka oluşabilir. Camın ne kadar kirlendięi aynı zamanda kullanılan peletlerin kalitesine ve miktarına da baęlıdır. Cam temizlięi firmamız tarafından tavsiye edilen ve test edilen ürünlerle soba soęukken yapılmalıdır. Bu işlemi gerekleřtirirken, her zaman camın altında ki gri kaplamanın iyi durumda olup olmadıęını kontrol edin; bunun kontrol edilmemesi sobanın işlevsellięini tehlikeye atabilir. Düşük kaliteli peletler her halükarda camın kirlenmesine sebep olur.

! Cam kırıkrsa, sobayı alıřtırmayın!

Oda Termostatı Kullanımı

Sobanın kartında oda termostatı baęlanacak giriř yer almaktadır. Bu termostat oda içerisindeki ısıyı algılamakta, iç ortam kumanda paneli üzerinde ayarlanan sıcaklıęa ulařtıęında soba beklemeye geçmektedir. Fakat sobalarımız da iç ortamın sıcaklıęını ölçen bir sensör daha bulunduęu için ayrıca bir oda termostatına gerek yoktur.



CE işareti, ürünlerin uygunluk beyanları doğrultusunda geçerli yönetmeliklerin esas taleplerini yerine getirdiğini belgelendirir. Uygunluk açıklaması için üreticiye danışılabilir.

Hata Giderme

Belirtiler	Olası sebepleri	Yapılması gerekenler
Ekranında ışık ya da görüntü yok	Ana şalter kapalı olabilir.	Ana şalteri açın.
	Sigorta atmış olabilir.	Sigortayı değiştirin.
	Prizde elektrik olmayabilir.	Prizi kontrol edin.
Soba/kazan yanmaya başlamıyor.	Ölçülen sıcaklık istenilen sıcaklıktan fazla olabilir.	Sıcaklık ayarını değiştirin.
	Oda termostatı kapalı olabilir.	Oda termostatını açın.
Hata: Aşırı sıcaklık	Düşük hava akışı	Havalandırma deliklerinin üzerinin kapanmadığını kontrol edin.
	Pompa arızası	Pompayı kontrol edin.
	Sıcaklık sensörü arızası	Servis çağırın.
	Kontrol paneli arızası	Servis çağırın.
Hata: Alev söndü	Depo boşalmış olabilir	Depoyu doldurun.
	Pelletler kalitesiz ya da rutubetli olabilir.	Yüksek kaliteli pellet kullanın.
	Baca sıcaklığı sensörü arızalı.	Servis Çağırın
	Baca emiş fanı arızalı	Servis çağırın
Hata: Geriye yanma	Yakıt deposu çok sıcak.	Yakıt deposunu kontrol edin. Gerekiyorsa depoyu boşaltın.
Hata: Yetersiz baca çekişi	Baca çekişi yetersiz.	Bacayı kontrol edin.
	Baca tıkalı olabilir.	Bacayı kontrol edin.
	Hava çok rüzgarlı olabilir.	-
Hata: Ateşleme hatası	Düşük kaliteli pellet	Yüksek kaliteli pellet kullanın.
	Ortam sıcaklığı çok düşük.	Yeniden deneyin.
	Ateşleyici arızalı	Servis çağırın.
	Baca sıcaklığı sensörü arızalı	Servis çağırın
Hata: Sensör arızası: <T1 T2 TC>	Sensörlerde kontrol paneli arızalı olabilir.	Servis çağırın
Hata: BOOT Failure (yada boş ekran)	Kontrol paneli arızası	Servis çağırın

GARANTİ BELGESİ

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı: SALİH KOZLU- KOZLUSAN
 Adresi: Kayalıoğlu Mah. İstiklal (Cumhuriyet) Cad. No:146
 AKHİSAR/ MANİSA
 Telefonu: 02364272313
 Faks: 02364272427
 e-posta: kozlusan@kozlusan.com
 Yetkilinin İmzası:
 Firmanın Kaşesi:

Satıcı Firmanın:

Unvanı:
 Adresi:
 Telefonu:
 Faks:
 e-posta:
 Fatura Tarih ve Sayısı:
 Teslim Tarihi ve Yeri:
 Yetkilinin İmzası:
 Firmanın Kaşesi:

Malın

Cinsi: KATI YAKITLI KALORİFER KAZANI
Markası: KOZLUSAN
Modeli:

Garanti Süresi: 2 YIL
Azami Tamir Süresi: 20 İŞ GÜNÜ
Bandrol ve Seri No:

GARANTİ ŞARTLARI

GARANTİ VE SERVİS ŞARTLARIMIZ

- 1- Garanti süresi, malın teslim tarihinden başlar ve iki yıldır.
- 2- Malın garantiye girmeyen ve kullanım hataları dışındaki parçalarının tamamı firmamızın garantisi altındadır.
- 3- Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 gün içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- 4- Malın garanti süresi içerisinde malzeme ve işçilik hatalarından kaynaklanan arıza halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- 5- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun, SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ gereğince; ürünün kullanım ömrü boyunca firmamız yedek parça ve servislik hizmeti vermeyi garanti eder.
- 6- Garanti süresi dolmuş ürünlere arıza sebebi ile verilmiş olan servislik hizmetinden sonraki geçen 6 ay süre içerisinde aynı arızayı tekrarlaması durumunda verilen servislik hizmetinden bedel talep edilmez.
- 7- Garantisi bitmiş ürünlere ücret karşılığı değiştirilen yedek parçalara 6 ay garanti süresi verilir.
- 8- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 9- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 10- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.



KOZLUSAN

☎ 0 (236) 427 23 13

☎ 0 (236) 427 24 27

🌐 www.kozlusan.com

📍 Kayalıođlu Mah. İstiklal Cad. No: 146
Akhisar/MANISA/TÜRKİYE

Firmamız dizgisel hatalardan sorumlu deđildir. Firmamızın ürün tasarımı ve ölçülerini deđiştirme hakkı saklıdır.