



KOZLUSAN



KULLANIM KILAVUZU

MODELLER

SLIMPEL-10/25/40

SLIMPEL EXTRA-25/40/70

PROPEL-14/25/40

BU KULLANMA KILAVUZU ÜRÜNÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE MUTLAKA OKUYUNUZ
VE TALİMATLARA KESİNLİKLE UYUNUZ.

İçindekiler

GENEL UYARILAR	4
Teslimat	4
GARANTİ VE SERVİS ŞARTLARIMIZ	5
ÖN HAZIRLIKLAR	6
MONTAJ YERİ VE YERLEŞTİRME:.....	6
BACA BAĞLANTISI:.....	6
TESİSAT BAĞLANTILARI, İMBİSAT (GENLEŞME TANKI) BORULAR VE VANALAR:.....	7
Elektrik Bağlantıları:	7
Hareketli Aksamlar:	7

**DİKKAT! YÜKSEK VOLTAJ!**

Elektrik şokları ciddi yaralanmalara, yanıklara ve ölüme neden olabilir. Lütfen herhangi bir bakım işlemi yapmadan önce cihazın fişini prizden çekiniz.

**DİKKAT! SICAK YÜZEYLER!**

Ürünün bazı bölümleri çok sıcak olabilir.

**DİKKAT! HAREKETLİ PARÇALAR!**

Yakıt yükleme helezonu gibi hareketli parçalara dikkat edin. Bu parçalar ciddi yaralanmalara sebep olabilir.

**DİKKAT!**

Bu cihaz yetkili servis tarafından devreye alınmalıdır. Hatalı kurulum ve/veya ayarlar tehlikeli durumlar oluşmasına neden olabilir.



YAKIT: %100 odun talaşından yapılmış içerisinde hiçbir şekilde kimyasal bulunmayan maks. 6mm çapında **TSE EN ISO 17225-2** standardına sahip pelet kullanılmalıdır.



Her türlü nemli pelet, kötü yanma ve işleyiş bozukluklarına neden olduğundan kuru mekanlarda, ısı kaynaklarından uzak mesafede saklanması gerekmektedir. Kesinlikle içerisinde kimyasal bulunan peletleri kullanmayınız. Ürün garanti dışı kalır.

GENEL UYARILAR

Teslimat

Ürünler size ulaştığında, ilk olarak gözle kontrol ediniz. Ürünü teslim almanız esnasında nakliye esnasında meydana gelen hasar tespit ederseniz, zararın giderilmesi için mutlaka nakliye firmasına hasar bildiriminde bulununuz ve hasar için tutanak tutunuz ya da ürünü teslim almayınız. Ürünü hasarlı durumda iken teslim alırsanız o ürünü o hali ile kabul etmiş sayılırsınız.



ÜRÜN, EĞİTİM ALMIŞ KİŞİ YA DA TEKNİK PERSONELİN ÜRÜN KULLANIMI HAKKINDA BİLGİ VERDİĞİ KİŞİ TARAFINDAN KULLANILMALIDIR.



HER DEFASINDA KAPAKLARIN TAM KAPALI OLDUĞUNDAN EMİN OLUNMALIDIR. ÜRÜN ÇALIŞIRKEN KESİNLİKLE KAPAKLARI AÇILMAMALIDIR



KESİNLİKLE NEMLİ VEYA ISLAK PELLET KULLANILMAMALIDIR. PELLET İÇERİSİNDEKİ KÜKÜRT VE NEM YANMA ÜRÜNÜ OLARAK SÜLFÜRİK ASİT OLUŞTURABİLİR VE SOBANIN DELİNMESİNE SEBEBİYET VEREBİLİR.



KESİNLİKLE SOBALARDA ÖN KAPAKTAN YÜKLEME YAPILMAMALIDIR. ÖNDEN YÜKLEME YAPILMASI ESNASINDA ÇIKAN DUMAN VE ALEV DEN ZARAR GÖRMENİZE SEBİYET VEREBİLİR



ÜRÜNE MÜDAHALE EDERKEN MUTLAKA CİHAZIN FİŞİ ÇEKİLMELİDİR. ÜRÜNE MÜDAHALE İŞLEMİ BİTTİĞİNDE TEKRAR FİŞİ GERİ TAKILMALI, ELEKTRONİK KUMANDA PANELİNDEN KAPALI YÂDA AÇIK KONUMDA OLDUĞUNUN KONTROLÜ YAPILMALIDIR



ELEKTRİK KESİNTİSİ, VOLTAJ DÜZENSİZLİĞİ VEYA YÜKSEK VOLTAJ DARIYAN KAYNAKLANAN ELEKTRONİK KART, SİRKÜLASYON POMPASI, FAN VE MOTOR ARIZALARI GARANTİ KAPSAMI DIŞINDADIR. BU TİP ARIZALARI ÖNLEMEK İÇİN ELEKTRİK TESİSATINIZDA DÜZENLEYİCİ ÖNLEMLER ALMANIZI ÖNERİRİZ.



YAKITINIZIN İÇİNDE KESİNLİKLE YABANCI CİSİM BULUNDURULMAMALIDIR. YABANCI CİSİMLER YAKIT BESLEME ÜNİTESİNİN SIKIŞMASINA SEBİYET VEREBİLİR. YAKITIN İÇİNDEN ÇIKABİLECEK OLAN TAŞ, ÇİVİ, DEMİR PARÇASI GİBİ YABANCI CİSİMLERDEN KAYNAKLANAN ARIZALAR GARANTİ KAPSAMI DIŞINDADIR. AYRICA FAZLA MİKTARDA TOZ İÇEREN PELET YAKITTAN KAYNAKLI VERİMSİZ YANMA VE HELEZON SIKIŞMALARI GARANTİ KAPSAMINDA İŞLEM GÖRMEZ



ÜRÜN ÜZERİNE ÇAMAŞIR KOYMAYIN. OLASI ÇAMAŞIR ASKILARI VEYA BENZERİ PARÇALAR GEREKLİ MESAFEDE TUTULMALIDIR. AKSİ TAKDİRDE YANGIN TEHLİKESİ OLUŞTURUR



CİHAZ ÜZERİNDE İZİN VERİLMEMİŞ DEĞİŞİKLİKLER YAPMAK YASAKTIR



ATEŞLEME SIRASINDA YANICI SIVILAR KULLANMAYIN



CİHAZ ÇOCUKLAR, FİZİKSEL, ZİHİNSEL VE ALGILAMA KAPASİTESİ DÜŞÜK VEYA GEREKLİ BİLGİ VE TECRÜBESİ OLMAYAN KİŞİLER TARAFINDAN KULLANILAMAZ



ÜRÜNDE BULUNAN CAM PARÇALAR GARANTİ KAPSAMI DIŞINDADIR



ÜRÜNÜN FİTİL VE İZOLASYON MALZEMELERİ BAKIMLARDA DEĞİŞİM İSTEYEBİLİR. BU ÜRÜNLER ÜCRETLİ DEĞİŞTİRİLİR



ÜRÜNÜN YILLIK BAKIMLARINI YAPTIRINIZ. BAKIM İÇİN YETKİLİ SERVİSLERİMİZE BAŞVURABİLİRSİNİZ

GARANTİ VE SERVİS ŞARTLARIMIZ

KOZLUSAN ürünleri fatura veya işletmeye alma tarihinden başlayarak imalattan kaynaklanan hatalara karşı **2 (İKİ) YIL GARANTİLİDİR.**

Servislerimiz, yapılan servislik sonucunda garanti belgesi ve işletmeye alma formunu, kendisi ve ürünü sağlıklı teslim alan müşteri tarafından imzalatıp, bir nüshasını kesinlikle müşteriye teslim etmek zorundadır. Servis işlemi sonunda servis personelinden belgelerinizi teslim alınız.

Ürünün ücretli olarak değiştirilen orijinal parçalarına **6 (ALTI) AY** malzeme ve işçilik garantisi verilmiştir.

Ürünün fabrikada yapılan bakım ve onarımlarında, ürününüzü 90 gün içerisinde teslim almadığımız takdirde ürünle ilgili hiçbir hak talep edemezsiniz.

Garanti kapsamında değiştirilen parçalar tarafınızca istendiğinde gösterilir ancak teslim edilmez. Garanti kapsamı dışında yapılan servis işlemlerinde değiştirilen parçalar tarafınıza iade edilir.

Servis formunu imzaladığımızda ekte bulunan servis sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

Ürünümüzün yasal ömrü **10 (ON)** yıldır. Bu süre içerisinde **KOZLUSAN** yedek parça bulunduracak ve servis verme işlemini tarafımıza sağlayacaktır.

Cihazınız mutlaka **KOZLUSAN** yetkili servisleri tarafından devreye alınmak zorundadır. Devreye alma sonrasında yetkili servisler **GARANTİ BELGESİ** ve **İŞLETMEYE ALMA FORMU** onaylayarak, sizlere teslim etmek zorundadır. Ürünün ilk kullanımı esnasında bu hususa dikkat ediniz. **GARANTİ BELGESİ DOLDURULMAYAN ÜRÜNLERLE İLGİLİ GARANTİ HAKKINIZI KULLANAMAZSINIZ.**

İLK ÇALIŞTIRMA İŞLEMİ YETKİLİ SERVİS DIŞINDA YAPILACAK OLUR İSE ÜRÜN GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALACAKTIR. KOZLUSAN BU DURUMDA HİÇBİR MESULİYET KABUL ETMEYECEKTİR.

Kullanım esnasında ürün üzerinde bulunan önemli ibareleri / uyarıları mutlaka dikkate alınız.

Ürününüzün seri numarasını her ihtimale karşı bu kitapçığın uygun bir yerine not ediniz. Şikâyetlerinizde bu seri numarası sizden istenecektir.


ÖN HAZIRLIKLAR

MONTAJ YERİ VE YERLEŐTİRME:

Kazanları, güvenlik açısından insanların yaşadığı mahallere monte etmeyiniz. Servis çalışmalarının kolay ve tesisat bağlantılarının düzgün yapılabilmesi için kazan ve duvarlar arasında boşluk (Sol yan ve arka kısımda en az 50 cm, sağ yan (yakıt haznesi taraf) ve ön tarafta en az 1 metre, üst kısımda 1 metre bırakılması gerekmektedir. Kazanın yerleştirileceği zemine betonarme bir platform yapılarak kazanın zeminden yüksekte olması sağlanmalıdır. Kazanın kurulduğu yere temiz hava girmesi ve aynı zamanda kurulduğu kısmın havalanması için uygun bir havalandırma penceresi (menfez) sağlanmalıdır. Havalandırma penceresi kazanın kurulu olduğu kısmın temiz hava almasını sağlayarak size yakıt tasarrufu sağlayacaktır. Ayrıca cihazın bulunduğu yerde pis su gideri mutlaka olmalı, eğer böyle bir olanak yoksa atık su biriktirme için bir çukur kazılmalıdır. Bu çukurda biriken atık sular bir pompa yardımı ile dışarı atılmalıdır.

BACA BAĞLANTISI:

Baca bağlantısı yetkili bilirkişi tarafından yapılmalıdır. Yakıtın yanması sırasında tehlikeli gazlar açığa çıkabilir. Bu sebeple baca bağlantısı sızdırmazlığı mutlaka sağlanmalıdır. Baca bağlantıları yatak ve çocuk odalarından kesinlikle geçirilmemelidir. Baca çapı cihaz baca çıkışı ile aynı ölçüde yapılmalıdır. Baca kesiti kesinlikle daraltılmamalıdır. Baca bağlantılarında keskin köşelerden kaçınılmalı ve en az boru ile dirsek kullanılmalıdır. Baca borusu korozyona uğrayacak malzemeden yapılmış olmamalıdır. Baca bağlantı borusu 3-4° yükselen eğimle bacaya bağlanmalıdır. Cihazın bacaya yatay uzaklığı maksimum 100 cm olmalıdır. Baca bağlantıları yanıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu yerlerden geçirilmemelidir. Baca bağlantı borusu ısıdan deforme olacak eşyalardan uzakta tutulmalıdır. Baca bağlantısı insan ve evcil hayvanların ulaşım ısıdan zarar görebilecek şekilde monte edilme zorunluluğu varsa mutlaka ısı yalıtım yapılmalıdır. Baca çatı üst noktasından iki metre yukarıya çıkartılmalıdır. Ayrıca, baca yakın komşu binalardan en az 1 metre yukarıya çıkartılmalıdır. Bacanın alt kısmında kurum temizleme kapağı olmalı, bu kapağın kapandığında alt kısımdan hava almayacak şekilde olması ve yine aynı şekilde içeride oluşan dumanında dışarı çıkmamasını sağlamalıdır.



Kazan Baca Bağlantısı Temsili Çizimi

TESİSAT BAĞLANTILARI, İMBİSAT (GENLEŞME TANKI) BORULAR VE VANALAR:

Dış ortamlardan geçen tesisat, sıcak su, baca bağlantıları mutlaka izole edilmelidir. Tesisat, cihazın çıkış ölçülerinden başlayıp küçülerek çekilmeli, ancak tesisat ölçüsü son radyatör grubuna kadar ¾'' ten aşağıya düşürülmemelidir. Radyatörlerin su giriş-çıkış bağlantıları çapraz olarak yapılmalıdır. Her radyatör grubuna hava purjörü takılmalıdır. Şap altından geçen borular antipas boya ile boyanmalıdır. Sıva altı tesisatlar da sıva yapmadan önce su kaçak testi yapılmalıdır. Isıtma sistemine minimum 2 bar su basılarak kaçak kontrolü yapılmalıdır. Plastik borularda uygun mesafelerde yeterli miktarda kelepçe kullanılmalıdır. Sirkülasyon pompası dönüş hattına bağlanmalıdır. Açık genişleme tankı kullanılan sistemlerde genişleme tankı, en yüksekteki petekten daha yukarıya monte edilmelidir. Kapalı genişleme tankı kullanılan sistemlerde sistemin herhangi bir basınç yükselmesini kontrol altında tutacak emniyet ventili ile güvenli hale getirilmesi gerekmektedir. Cihazın gidiş ve dönüş hatlarına küresel vana bypass monte edilmelidir. Bu vanaların üzerinde emniyet açısından kol bırakmamanızı öneririz. Vanaların sistem çalışır iken kapatılması durumunda kazan zarar görür, kazan sıcaklığı aşırı yükselir ve kazanın hararet yapmasına sebep olur, bu durumdan KOZLUSAN firması sorumlu değildir ve herhangi bir mesuliyet kabul etmez. Boru bağlantılarında sızıntı olmamalıdır. Sızıntı olması durumunda hemen tesisatı yapan kişi veya firmanızı çağırınız. Tesisat bağlantısı yetkili(sertifikalı) tesisat ustası tarafından yapılmalıdır. Tesisat içerisinde akışkan olarak su kullanılmalıdır. Tesisat içerisinde dolaşan akışkana donamaya karşı kazan gövdesi ve tesisatta herhangi bir korozyon etki yaratmayacak antifriz ilave edilebilir.

Elektrik Bağlantıları:

Elektrik bağlantılarında hattın topraklı olması ve elektrik kablolarının sıvı temasına karşı korunmalı olması gerekmektedir. Uygun olmayan elektrik bağlantılarına yetkili servisler montaj yapmayacaktır. Bu konuda yetkili servislerin uyarılarına göre hatlarınızı kesinlikle düzeltmeniz gerekmektedir. Elektrik ana bağlantılarına kesinlikle müdahale etmeyiniz. Cihaz voltaj dalgalanmalarına maruz kalmamalıdır. Bu durumu ortadan kaldırma için elektrik sisteminize düzenleyici bağlatmanızı öneririz. Aksi takdirde voltaj dengesizliğinden kaynaklan arızalarda ürününüz garanti kapsamı dışında kalacaktır.

Hareketli Aksamlar:

Hareketli aksamlar kapalı muhafazalar içerisinde çalışmaktadır. Kapakların veya muhafazaların açılarak çalışma esnasında hareketli aksamlara uzuvların kesinlikle yaklaştırılmaması gerekmektedir. Aksi durumda zarar görebilirsiniz. Hareket eden aksamların çalışma esnasında uygunsuz müdahalelerde kişinin zarar görmesi durumunda **KOZLUSAN** sorumluluk kabul etmez.

GARANTİ BELGESİ	
Üretici veya İthalatçı Firmanın: Ünvanı: SALİH KOZLU - KOZLUSAN Adresi: Kayalıoğlu Mah. İstiklal (Cumhuriyet) Cad. No:148/1 AKHISAR/ MANİSA Telefonu: 0236 427 2313 Faks: 0236 427 2427 e-posta: kozlusan@kozlusan.com Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:	Satıcı Firmanın: Ünvanı: Adresi: Telefonu: Faks: e-posta: Fatura Tarih ve Sayısı: Teslim Tarihi ve Yeri: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:
Malın	
Cinsi: KATI YAKITLI KALORİFER KAZANI Markası: KOZLUSAN Modeli:	Garanti Süresi: 2 YIL Azami Tamir Süresi: 20 İŞ GÜNÜ Bandrol ve Seri No:
GARANTİ ŞARTLARI	
<p>GARANTİ VE SERVİS ŞARTLARIMIZ Garanti süresi, malın teslim tarihinden başlar ve iki yıldır. Malın garantiye girmeyen ve kullanım hataları dışındaki parçalarının tamamı firmamızın garantisini altındadır. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 gün içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde malzeme ve işçilik hatalarından kaynaklanan arıza halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun, SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ gereğince; ürünün kullanım ömrü boyunca firmamız yedek parça ve servislik hizmeti vermeyi garanti eder. Garanti kapsamında yapılan ücretsiz parça değişimleri ile garanti süresi sonrasında veya garanti süresi içerisinde olup da garanti kapsamında olmayan ücretli parça değişimleri çerçevesinde değiştirilen parçalara 6 ay süre ile garanti verilir. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.</p>	

ÜRÜNÜN, CİNSİ : MARKASI : MODELİ : SERİ NO : MÜŞTERİ ADI/SOYADI : TESLİM TARİHİ VE YERİ : AZAMI TAMİR SÜRESİ : GARANTİ SÜRESİ :	 Kıyıoğlu Yolu, Adana / Çarşamba Cad. No:101 Adana / TÜRKİYE TEL: +99 (036) 427 21 13- 412 28 04 FAX: +90 (036) 427 21 17 ADANAN V.D. T.C.No: 122 067 206 46 Tel. No:50/6
---	---

*YETKİLİ SATICI VE ÜRÜN, ÜNVANI : ADRESİ : TELEFON/FAX : FATURA NO : FATURA TARİHİ :	TARİH - KAŞE - İMZA
---	---------------------

YETKİLİ KOZLUSAN SATICISI TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR (*)

**YETKİLİ TEKNİK SERVİS, ÜNVANI : ADRESİ : TELEFON/FAX : İLK ÇALIŞTIRMA TARİHİ :	TARİH - KAŞE - İMZA
--	---------------------

YETKİLİ KOZLUSAN SERVİSİ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR (**)



ÜRÜNÜN, CİNSİ : MARKASI : MODELİ : SERİ NO : MÜŞTERİ ADI/SOYADI : TESLİM TARİHİ VE YERİ : AZAMI TAMİR SÜRESİ : GARANTİ SÜRESİ :	 Kıyıoğlu Yolu, Adana / Çarşamba Cad. No:101 Adana / TÜRKİYE TEL: +99 (036) 427 21 13- 412 28 04 FAX: +90 (036) 427 21 17 ADANAN V.D. T.C.No: 122 067 206 46 Tel. No:50/6
---	---

*YETKİLİ SATICI VE ÜRÜN, ÜNVANI : ADRESİ : TELEFON/FAX : FATURA NO : FATURA TARİHİ :	TARİH - KAŞE - İMZA
---	---------------------

YETKİLİ KOZLUSAN SATICISI TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR (*)

**YETKİLİ TEKNİK SERVİS, ÜNVANI : ADRESİ : TELEFON/FAX : İLK ÇALIŞTIRMA TARİHİ :	TARİH - KAŞE - İMZA
--	---------------------

YETKİLİ KOZLUSAN SERVİSİ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR (**)

Bu form, ürün ilk kullanıma alınırken KOZLUSAN veya yetkili servis tarafından doldurulacak ve bir nüshası müşteriye verilecektir. Müşteri, ürünün sağlıklı çalışması için montaj alanında gerekli koşulları sağlamakta yükümlüdür. Montaj alanının uygun olmaması halinde, ürün kurulmaz ve kullanıma alınmaz. Ancak, KOZLUSAN veya yetkili servisi tarafından kurulmayan ve kullanıma hazır hale getirilmeyen ya da uygun olmayan montaj alanına kurulum için müşteri tarafından yazılı talimat verilmesi halinde **ÜRÜN GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALIR.**

MÜŞTERİ ADI:

ADRES-TELEFON:

CİHAZ TİPİ:

SERİ NO:

MONTAJ YAPAN BAYİİ:

			UYGUNSUZLUK TANIMI
YAKIT TÜRÜ	PELET <input type="radio"/>	KÖMÜR <input type="radio"/>	
MONTAJ MAHALİ	UYGUN <input type="radio"/>	UYGUN DEĞİL <input type="radio"/>	
BACA BAĞLANTI DETAYI VE SIZDIRMAZLIK	UYGUN <input type="radio"/>	UYGUN DEĞİL <input type="radio"/>	
CİHAZ TESİSAT BAĞLANTILARI	UYGUN <input type="radio"/>	UYGUN DEĞİL <input type="radio"/>	
TESİSAT ÜST NOKTALARINDA HAVA PRUJÖRÜ VAR MI?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	
TESİSAT ALT NOKTASINDA BOŞALTMA MUSLUĞU VAR MI?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	
CİHAZA DİREK BAĞLI EMNİYET VENTİLİ VAR MI?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	
EMNİYET VENTİL ÇIKIŞI BİNA DIŞINA ÇIKARILMIŞ MI?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	
GENLEŞME TANKİ TİPİ(MANUEL MODELDE AÇIK GENLEŞME MECBURDİR)	AÇIK <input type="radio"/>	KAPALI <input type="radio"/>	
GENLEŞME TANKİ LİTRE LT		
CİHAZ ÖN-ARKA-SAĞ-SOL MESAFE YETERLİ Mİ?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	
CİHAZIN BULUNDUĞU ORTAMDA HAVALANDIRMA VAR MI?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	
ELEKTRİK PRİZİ TOPRAKLI MI?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	
ELEKTRİK TESİSATI UYGUN MU?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	
YAKIT CİNSİ KILAVUZDA BELİRTİLEN YAKIT STANDARTLARINA UYGUN MU?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	
KAZAN KULLANMA KILAVUZU MÜŞTERİYE TESLİM EDİLDİ Mİ?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	
CİHAZIN VE TESİSATIN HAVASI ALINDI MI ?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	

İLK ATEŞLEME İŞLEMİ

YAKIT HAZNESİNE PELET/KÖMÜR DOLDURULUP ATEŞLEME İŞLEMİ YAPILDI.	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	
CİHAZ YAKIT VE YANMA AYARLARI YAPILDI.	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	
CİHAZ BACA ÇEKİŞİ KONTROL EDİLDİ.	YETERSİZ <input type="radio"/>	YETERLİ <input type="radio"/>	
SİRKÜLASYON POMPASI ÇALIŞMASI KONTROL EDİLDİ.	ÇALIŞIYOR <input type="radio"/>	ÇALIŞMIYOR <input type="radio"/>	
CİHAZ KONTROL KARTI KULLANIMI MÜŞTERİYE ANLATILDI.	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	
CİHAZ TEMİZLİK VE BAKIMI MÜŞTERİYE ANLATILDI.	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	
CİHAZ KULLANIMI ANLATILDI-EKSİKSİZ TESLİM EDİLDİ.	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	

Müşteri düzenlenen bu formu okuduğunu ve incelediğini, cihazın kullanım kılavuzunda yer alan özellikleri taşıdığını ve usulüne uygun olarak kurulduğunu kabul eder ve imzası ile teminat altına almıştır. Garanti verilen hususlar dışında müşteri tarafından fazladan talep edilen hizmetler ayrıca ücretlendirilir.

Özellikle müşteri tarafından elektrik tesisatının topraklı ve uygun şekilde yaptırılmaması halinde, kurulum işlemi kesin olarak yapılmaz. Müşteri tarafından cihaz kurulumunun haricen yaptırılması halinde KOZLUSAN hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

TESLİM EDEN/İMZA

TESLİM ALAN/İMZA

Bu form, ürün ilk kullanıma alınırken KOZLUSAN veya yetkili servis tarafından doldurulacak ve bir nüshası müşteriye verilecektir. Müşteri, ürünün sağlıklı çalışması için montaj alanında gerekli koşulları sağlamakta yükümlüdür. Montaj alanının uygun olmaması halinde, ürün kurulmaz ve kullanıma alınmaz. Ancak, KOZLUSAN veya yetkili servisi tarafından kurulmayan ve kullanıma hazır hale getirilmeyen ya da uygun olmayan montaj alanına kurulum için müşteri tarafından yazılı talimat verilmesi halinde **ÜRÜN GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALIR.**

MÜŞTERİ ADI:

ADRES-TELEFON:

CİHAZ TİPİ:

SERİ NO:

MONTAJ YAPAN BAYİİ:

			UYGUNSUZLUK TANIMI
YAKIT TÜRÜ	PELET <input type="radio"/>	KÖMÜR <input type="radio"/>	
MONTAJ MAHALİ	UYGUN <input type="radio"/>	UYGUN DEĞİL <input type="radio"/>	
BACA BAĞLANTI DETAYI VE SIZDIRMAZLIK	UYGUN <input type="radio"/>	UYGUN DEĞİL <input type="radio"/>	
CİHAZ TESİSAT BAĞLANTILARI	UYGUN <input type="radio"/>	UYGUN DEĞİL <input type="radio"/>	
TESİSAT ÜST NOKTALARINDA HAVA PRUJÖRÜ VAR MI?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	
TESİSAT ALT NOKTASINDA BOŞALTMA MUSLUĞU VAR MI?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	
CİHAZA DİREK BAĞLI EMNİYET VENTİLİ VAR MI?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	
EMNİYET VENTİL ÇIKIŞI BİNA DIŞINA ÇIKARILMIŞ MI?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	
GENLEŞME TANKİ TİPİ(MANUEL MODELDE AÇIK GENLEŞME MECBURDİR)	AÇIK <input type="radio"/>	KAPALI <input type="radio"/>	
GENLEŞME TANKİ LİTRE LT		
CİHAZ ÖN-ARKA-SAĞ-SOL MESAFE YETERLİ Mİ?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	
CİHAZIN BULUNDUĞU ORTAMDA HAVALANDIRMA VAR MI?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	
ELEKTRİK PRİZİ TOPRAKLI MI?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	
ELEKTRİK TESİSATI UYGUN MU?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	
YAKIT CİNSİ KILAVUZDA BELİRTİLEN YAKIT STANDARTLARINA UYGUN MU?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	
KAZAN KULLANMA KILAVUZU MÜŞTERİYE TESLİM EDİLDİ Mİ?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	
CİHAZIN VE TESİSATIN HAVASI ALINDI MI ?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	

İLK ATEŞLEME İŞLEMİ

YAKIT HAZNESİNE PELET/KÖMÜR DOLDURULUP ATEŞLEME İŞLEMİ YAPILDI.	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	
CİHAZ YAKIT VE YANMA AYARLARI YAPILDI.	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	
CİHAZ BACA ÇEKİŞİ KONTROL EDİLDİ.	YETERSİZ <input type="radio"/>	YETERLİ <input type="radio"/>	
SİRKÜLASYON POMPASI ÇALIŞMASI KONTROL EDİLDİ.	ÇALIŞIYOR <input type="radio"/>	ÇALIŞMIYOR <input type="radio"/>	
CİHAZ KONTROL KARTI KULLANIMI MÜŞTERİYE ANLATILDI.	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	
CİHAZ TEMİZLİK VE BAKIMI MÜŞTERİYE ANLATILDI.	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	
CİHAZ KULLANIMI ANLATILDI-EKSİKSİZ TESLİM EDİLDİ.	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	

Müşteri düzenlenen bu formu okuduğunu ve incelediğini, cihazın kullanım kılavuzunda yer alan özellikleri taşıdığını ve usulüne uygun olarak kurulduğunu kabul eder ve imzası ile teminat altına almıştır. Garanti verilen hususlar dışında müşteri tarafından fazladan talep edilen hizmetler ayrıca ücretlendirilir.

Özellikle müşteri tarafından elektrik tesisatının topraklı ve uygun şekilde yaptırılmaması halinde, kurulum işlemi kesin olarak yapılmaz. Müşteri tarafından cihaz kurulumunun haricen yaptırılması halinde KOZLUSAN hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

TESLİM EDEN/İMZA

TESLİM ALAN/İMZA

Bu form, ürün ilk kullanıma alınırken KOZLUSAN veya yetkili servis tarafından doldurulacak ve bir nüshası müşteriye verilecektir. Müşteri, ürünün sağlıklı çalışması için montaj alanında gerekli koşulları sağlamakta yükümlüdür. Montaj alanının uygun olmaması halinde, ürün kurulmaz ve kullanıma alınmaz. Ancak, KOZLUSAN veya yetkili servisi tarafından kurulmayan ve kullanıma hazır hale getirilmeyen ya da uygun olmayan montaj alanına kurulum için müşteri tarafından yazılı talimat verilmesi halinde **ÜRÜN GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALIR.**

MÜŞTERİ ADI:

ADRES-TELEFON:

CİHAZ TİPİ:

SERİ NO:

MONTAJ YAPAN BAYİİ:

			UYGUNSUZLUK TANIMI
YAKIT TÜRÜ	PELET <input type="radio"/>	KÖMÜR <input type="radio"/>	
MONTAJ MAHALİ	UYGUN <input type="radio"/>	UYGUN DEĞİL <input type="radio"/>	
BACA BAĞLANTI DETAYI VE SIZDIRMAZLIK	UYGUN <input type="radio"/>	UYGUN DEĞİL <input type="radio"/>	
CİHAZ TESİSAT BAĞLANTILARI	UYGUN <input type="radio"/>	UYGUN DEĞİL <input type="radio"/>	
TESİSAT ÜST NOKTALARINDA HAVA PRUJÖRÜ VAR MI?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	
TESİSAT ALT NOKTASINDA BOŞALTMA MUSLUĞU VAR MI?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	
CİHAZA DİREK BAĞLI EMNİYET VENTİLİ VAR MI?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	
EMNİYET VENTİL ÇIKIŞI BİNA DIŞINA ÇIKARILMIŞ MI?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	
GENLEŞME TANKİ TİPİ(MANUEL MODELDE AÇIK GENLEŞME MECBURDİR)	AÇIK <input type="radio"/>	KAPALI <input type="radio"/>	
GENLEŞME TANKİ LİTRE	LT	
CİHAZ ÖN-ARKA-SAĞ-SOL MESAFE YETERLİ Mİ?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	
CİHAZIN BULUNDUĞU ORTAMDA HAVALANDIRMA VAR MI?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	
ELEKTRİK PRİZİ TOPRAKLI MI?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	
ELEKTRİK TESİSATI UYGUN MU?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	
YAKIT CİNSİ KILAVUZDA BELİRTİLEN YAKIT STANDARTLARINA UYGUN MU?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	
KAZAN KULLANMA KILAVUZU MÜŞTERİYE TESLİM EDİLDİ Mİ?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	
CİHAZIN VE TESİSATIN HAVASI ALINDI MI ?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	

İLK ATEŞLEME İŞLEMİ

YAKIT HAZNESİNE PELET/KÖMÜR DOLDURULUP ATEŞLEME İŞLEMİ YAPILDI.	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	
CİHAZ YAKIT VE YANMA AYARLARI YAPILDI.	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	
CİHAZ BACA ÇEKİŞİ KONTROL EDİLDİ.	YETERSİZ <input type="radio"/>	YETERLİ <input type="radio"/>	
SİRKÜLASYON POMPASI ÇALIŞMASI KONTROL EDİLDİ.	ÇALIŞIYOR <input type="radio"/>	ÇALIŞMIYOR <input type="radio"/>	
CİHAZ KONTROL KARTI KULLANIMI MÜŞTERİYE ANLATILDI.	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	
CİHAZ TEMİZLİK VE BAKIMI MÜŞTERİYE ANLATILDI.	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	
CİHAZ KULLANIMI ANLATILDI-EKSİKSİZ TESLİM EDİLDİ.	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	

Müşteri düzenlenen bu formu okuduğunu ve incelediğini, cihazın kullanım kılavuzunda yer alan özellikleri taşıdığını ve usulüne uygun olarak kurulduğunu kabul eder ve imzası ile teminat altına almıştır. Garanti verilen hususlar dışında müşteri tarafından fazladan talep edilen hizmetler ayrıca ücretlendirilir.

Özellikle müşteri tarafından elektrik tesisatının topraklı ve uygun şekilde yaptırılmaması halinde, kurulum işlemi kesin olarak yapılmaz. Müşteri tarafından cihaz kurulumunun haricen yaptırılması halinde KOZLUSAN hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

TESLİM EDEN/İMZA

TESLİM ALAN/İMZA



KOZLUSAN

☎ 0 (236) 427 23 13

☎ 0 (236) 427 24 27

🌐 www.kozlusan.com

📍 Kayalıođlu Mah. İstiklal Cad. No: 146
Akhisar/MANİSA/TÜRKİYE

Firmamız dizgisel hatalardan sorumlu deđildir. Firmamızın ürün tasarımı ve ölçülerini deđiştirme hakkı saklıdır.